

Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
4	3D	51	Le RENDU 3D des cylindres a une forme polygonale	Toutes	Outils	Options...	Affichage	Lissage de l'objet rendu <input checked="" type="checkbox"/> et entrer une valeur entre 0,01 et 10	FACETRES	10		10 = qualité maximum lissage des cylindres 3D	NON
3	3D	73	Le maillage 3D avec les commandes Surface réglée ou Surface gauche n'est pas suffisamment précis !!!	Toutes	TAPER :	variable système			SURFTAB1 SURFTAB2			la valeur 50 donne déjà un très bon résultat	NON
2	3D	72	Comment changer le Z à 0 pour tous les objets d'un dessin	Toutes	Modificatio	Déplacer		DEPLACER tous les objets du dessin du Point 0,0 à 0,0,1E99 puis en inversant les points du 0,0,1E99 à 0,0,	Activer, Libérer et Déverrouiller tous les calques		voici une Macro pour cette opération 'C'C_-LAYER;AC;"L;"D;"_,_MOVE;_ALL; ;0,0;0,0,1E99;_MOVE;_ALL;;0,0,1E99;0,0; 0; ATTENTION avec certains objets !		
1	3D	50	A l'impression de modèle 3D en mode caché, tous les cylindres affichent des génératrices.	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher en mode filaire	DISPSILH	1			
5	3D	97	Impossible d'utiliser la commande GLISSE-TIRER	à partir 2006	Outils	Options...	Sélection	Activer dans aperçu de la sélection <input checked="" type="checkbox"/> QUAND UNE COMMANDE est ACTIVE	SELECTIONPREVIEW	1 2 3		Ne jamais utiliser la valeur 0 (zéro)	
6	3D	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Acti f			
7	3D	52	En 3D les Textes ne sont pas masqués lors d'un caché	à partir 2002	TAPER :	variable système			HIDETEXT	1		Avant les versions 2002, on peut donner une Hauteur ou Epaisseur (0,0001) aux textes	
8	3D	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE ou SHADEMODE		Filaire 2D					
9	Accroch. aux objets	108	L'accrochage parallèle ne fonctionne pas toujours !!!	à partir 2000 et LT 2007				Désactiver le mode ORTHO				L'accrochage aux objets PARALLELE ne fonctionne pas lorsque le mode ORTHO est actif !!!!	
10	Accroch. aux objets	111	Dans certaines cases de dialogue et de très nombreuses palettes (calculatrice, propriétés, palettes d'outil, etc.), la taille de la POLICE est trop grosse !!!	à partir 2000	Bureau Windows	Propriétés... Personnaliser...	Apparence	Bouton AVANCEE, changer la taille de l'élément INFO-BULLE	Taille INFO-BULE			Choisir la même taille que pour les éléments Menu, Fenêtre, Boîte de message...	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
11	Accroch. aux objets	99	L' accrochage REPERAGE TEMPORAIRE ne marche pas !!!	???		se placer sur une icône d' accrochage puis, bouton de droite : PERSONNALISER	Sélectionner l' icône REPERAGE TEMPORAIRE	Editer le bouton correspondant. Si la MACRO = _TT, il faut la remplacer par : _TRA			#	La MACRO peut prendre comme valeur : _TRA ou REP	
12	Affichage	104	Au démarrage d' AutoCAD, il réinitialise la configuration. Il ne garde pas les barres d'outils, les icônes, les paramètres d'affichage, de couleurs, etc.	Toutes sauf LT	Bureau Windows	Bouton droit sur l'icône AutoCAD du bureau, puis Propriétés...	Raccourci	Dans la zone CIBLE, après ...ACAD.EXE" ... supprimer l' option /P NOMduPROFIL			#	***ATTENTION***, avant toute modification ayez le réflexe de créer une copie de l'icône !	
287	Affichage	152 ±±	TOUTES Les poignées ne s'affichent plus correctement sur les cercles, les textes, les polylinéaires, les ellipses, etc. Et les ZOOMS ne fonctionnent plus correctement...	Toutes				Les objets du dessin sont à des coordonnées beaucoup trop éloignées de l'origine 0,0 !!!				Déplacer l'ensemble du dessin en le rapprochant un peu plus de l'origine 0,0. ATTENTION, aux calques masqués et verrouillés !!!	
28	Affichage	18	Tous les textes sont remplacés par des rectangles	Toutes	Outils	Options...	Affichage	Afficher cadre du contour de texte □ seulement. Déselectionner cette option	QTEXTMODE ↴ 0 ↵		#	0 = les textes sont lisibles normalement 1 = les textes sont remplacés par un rectangle	
27	Affichage	14	Sur mon espace papier j'ai 20 fenêtres et seules 16 affichent le dessin	Toutes	TAPER :	variable système			MAXACTVP ↴ 64 ↵		#	64 est la valeur maxi pour visualiser simultanément le contenu de ces fenêtres mais à l'impression il n'y a pas de limite	
31	Affichage	150 ±±	Suite à une délimitation de XREF le contour de délimitation est VISIBLE et S'IMPRIME !!!	Toutes	TAPER :	variable système			XCLIPFRAME ↴ 1 ↵		#	0 = Inactif 1 = ACTIF et imprime le contour 2 = ACTIF n'imprime pas le contour	
26	Affichage	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
25	Affichage	39	Lorsque l'on place un objet sur un calque INACTIF AutoCAD affiche un message pour lequel il faut à chaque fois cliquer sur OK	Toutes	TAPER :	variable système			EXPERT ↴ 2 ↵		*	Cette valeur n'est pas enregistrée, on peut créer une Macro, par exemple derrière le bouton des calques 'expert;2;_layer;	
24	Affichage	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Conserver les modifications des calques Xref	VISRETAIN ↴ 1 ↵		#		
23	Affichage	19	Lorsque l'on dessine ou que l'on clique à un endroit, des petites croix apparaissent	Toutes	TAPER :	variable système			BLIPMODE ↴ 0 ↵		#		



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
22	Affichage	135	Lorsque je tape un texte simple et que je fais ENTREE pour passer à la ligne, j'obtiens un double inter ligne, alors que dans un texte multi lignes je n'ai pas ce problème !!!???	Toutes				Il s'agit de la POLICE utilisée par le style de texte.				Ce phénomène se produit par exemple avec la police CORDIA NEW	
21	Affichage	28	Les polylinées épaisses ne sont plus remplies	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE ☰ 1 ☱			Faire un REGEN pour voir le résultat	
20	Affichage	16	Les objets sélectionnés n'apparaissent plus en pointillés	Toutes	TAPER :	variable système			HIGHLIGHT ☰ 1 ☱				
19	Affichage	27	Les Hachures ne sont plus visibles sur le dessin	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE ☰ 1 ☱			Faire un REGEN pour voir le résultat	
18	Affichage	4	Les commandes Ouvrir, Enregistrer, etc. n'affichent plus de case de dialogue	Toutes	TAPER :	variable système			FILEDIA ☰ 1 ☱			on peut taper ~ (tilde) pour forcer l'affichage de ces cases de dialogue	
17	Affichage	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)					
16	Affichage	29	Impossible d'afficher l'aperçu des hachures alors que l'échelle est correcte et de plus les hachures n'apparaissent pas après avoir fait OK !	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE ☰ 1 ☱			Faire un REGEN pour voir le résultat	
29	Affichage	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ☰ 1 ☱				
15	Affichage	103	Comment éviter de faire Entrée plusieurs fois lorsque l'on utilise des commandes qui affichent une liste, sur plusieurs pages dans la fenêtre TEXTE (F2). Comme MODIFVAR.	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS ☰ 2 ☱			la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
30	Affichage	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ☰ 1 ☱				



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☑ = Dessin / ☒ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
14	Affichage	13	Après avoir modifié et enregistré une XREF, la mise à jour ne s'effectue pas après rechargement	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Mettre 0 (zéro) à "Pourcentage d'enregistrement incrémentiel"	ISAVEPERCENT ☑ 0 ☑	☒			
13	Affichage	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL ☑ 1 ☑	☒			
32	Affichage	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
33	Affichage	132	Comment éviter l'estompe des références externes ?	à partir 2010 et LT	TAPER :	variable système			XDWGFADECTL ☑ 0 ☑	☒			
36	Affichage	130	Comment supprimer l'estompe sur les objets qui se trouvent sur un calque verrouillé ?	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYLOCKFADECTL ☑ 0 ☑	☒			
35	Affichage	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRÉSENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE ☑ 1 ☑	☒			
34	Affichage	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL ☑ 0 ☑	☒			
37	Affichage	89	Les poignées (GRIPS) ne s'affichent pas toujours sur les objets suite à une sélection ???	à partir 2004	TAPER :	variable système			GRIPOBJLIMIT ☑ 1000 ☑	☒		La valeur par défaut est 100, au-delà les poignées ne sont plus affichées ! (maximum = 32767)	
38	Affichage	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSON depuis LT 2011	
39	Affichage	± 149 ±	Lorsque l'on utilise certaines MACROS, les messages propres aux commandes utilisées dans la MACRO, n'affichent plus aucun message dans la ligne de commande !!!	à partir 2013 et LT 2013	TAPER :	variable système			CLIPROMPTUPDATE ☑ 1 ☑	☒			



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
40	Affichage	145	Losque l'on sélectionne un groupe, les poignées n'apparaissent plus ! Seul un léger rectangle encadre le groupe... Comment retrouver les poignées.	à partir 2012 et LT 2012	TAPER :	variable système			GROUPDISPLAYMODE ☰ 0 ☱			Les valeurs peuvent être : 0 = Poignées + surbrillance 1 = Une poignée + surbrillance 2 = Cadre + 1 poignée + surbrillance	
41	Affichage	147	L'icône SCU est maintenant sélectionnable à l'écran !!! Seulement, lorsqu'elle chevauche des objets on arrive plus à sélectionner les objets mais toujours l'icône SCU !!!	à partir 2012 et LT 2012	TAPER :	variable système			UCSSELECTMODE ☰ 0 ☱			0 = désactive la sélection de l'icône 1 = active la sélection de l'icône	
42	Affichage	148	Depuis la disparition des flèches au bout des axes de l'icône SCU, il est de plus en plus difficile de localise l'icône SCU noyée dans le dessin !!! Surtout lorsque l'on ne se trouve plus avec le SCU Général !!!	à partir 2011 et LT 2011	Affichage	> Affichage > Icône SCU > Propriétés...			Pas de solution, si ce n'est rendre l'icône plus visible !			Changer pour une couleur bien visible, exemple MAGENTA et EPAISSIR (valeur 3) les traits de l'icône SCU...	
44	Affichage	133	Si l'on fait une entrée incorrecte au clavier et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça met un temps fou à s'afficher !!!	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l' option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					
46	Affichage	141	Les poignées au centre des segments de polyligne ne s'affichent pas !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système			GRIPS ☰ 2 ☱			0 = masque les poignées (GRIPS) 1 = Affiche les poignées 2 = affiche les poignées centre segment de polyligne	
45	Affichage	137	La case de dialogue des HACHURES ne s'affiche plus !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système			HPDLGMODE ☰ 0 ☱ 1 ☱ 2 ☱			0 = ne s'affiche pas 1 = s'affiche 2 = ne s'affiche pas si le ruban est actif	
43	Affichage	131	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	BOUTON		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection				Nouveau BOUTON de la barre d'état	
51	Affichage	138	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	<input type="checkbox"/> Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE ☰ 1 ☱			Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
49	Affichage	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
48	Affichage	110	La barre de Menu ne s'affiche pas lorsqu'on passe l'espace de travail en AutoCAD classique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	Activer ou Inactiver la Barre de Menu	MENUBAR ☰ 1 ☱			0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
47	Affichage	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL ☑ 0 ☑				
50	Affichage	136	Comment éviter la nouvelle palette des calques qui est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYERDLGMODE ☑ 0 ☑ 1 ☑			0 = Calque CLASSIQUE 1 = Palette des calques	
284	Affichage	151	Si ATTDIA=0 et ATTREQ=1 et que l'on insère un bloc avec un ATTRIBUT MULTI LIGNE, celui n'apparaît pas dans les questions des attributs en ligne de commande ???	à partir 2008 et LT 2008				Le problème se présente lorsque le style de texte utilisé par l'ATTRIBUT MULTI LIGNES est compressé (facteur de largeur)				Changer le facteur de largeur du style de texte et remettre 1	
52	Affichage	126	Comment faire pour afficher uniquement la liste des XREFS dans la nouvelle commande de gestion des XREFS, et non pas tous les fichiers insérés dans le dessin en cours (Images, XREFS, etc.)	à partir 2007 et LT	TAPER :	_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE ☑			On peut créer un nouveau bouton (MACRO) XREF Classique	
56	Affichage	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
55	Affichage	129	L'affichage de la case de dialogue des calques est très long parce qu'il y a trop de filtres de calques	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			LAYERFILTERALERT ☑ 1 ☑			1 = supprime les filtres de calques s'il y en a plus de 100 !	
54	Affichage	120	La saisie Dynamique ne fonctionne pas en mode relatif !!! Lorsque DYN est actif on obtient un point en ABSOLU au lieu de RELATIF ???	à partir 2006 et LT	TAPER :				DYNPICOORDS ☑ 0 ☑ DYNMODE ☑ 3 ☑			DYNPICOORDS : 0 = mode Relatif 1 = mode Absolu	
53	Affichage	82	Comment afficher la ligne de commande qui a disparue ?	à partir 2006 et LT	TAPER :	LIGNECOMMANDE ou CONTROL + 9							
58	Affichage	142	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005 et LT	Modificatio	Propriétés						Il faut supprimer l'épaisseur (ou hauteur) en Z des objets du bloc	
57	Affichage	113	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2005 et LT	TAPER :	_PURGE option appsenReg			_PURGE ☑ R ☑			Purger les applications	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non	
59	Affichage	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Actif				
61	Affichage	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI	0		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!		
60	Affichage	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE ou SHADEMODE		Filaire 2D						
67	Affichage	22	Lorsque l'on choisit une Vue Orthogonal le SCU reste perpendiculaire à la vue	à partir 2000	TAPER :	variable système			UCSORTHO	1				
66	Affichage	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!! Ou bouton droit sur l'icône !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée, il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.		
65	Affichage	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU	?		Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable		
64	Affichage	64	La qualité des images raster n'est pas bonne !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Image TRUE COLOR						
63	Affichage	47	A l'ouverture de certains dessins, apparaît une case de dialogue qui bloque l'ouverture et oblige de cliquer à chaque fois OK !!!	à partir 2000	Outils		Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher boîte de dialogue <input type="checkbox"/> information externe. Désélectionner cette option	PROXYNOTICE	0		Pour les versions LT on ne trouve pas ce paramètre dans la commande Options. Utiliser la variable		
62	Affichage	9	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence Externe à l'aide du Design Center l'échelle n'est pas correcte	à partir 2000	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	---	Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS INSUNITSDEF SOURCE INSUNITSDEFTARGET	? ? ?		Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)	
68	Affichage	115	Impossible d'accéder à la case de dialogue de la Liste des Echelles !!! AutoCAD affiche un message d'erreur !!!	2008 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT			Option REDEFINIR puis, OUI					



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☑ = Dessin / ☒ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
72	Affichage	146	Lorsque l'on place plusieurs textes à une position précise une fois validé, les textes sont complètement décalés et souvent tout petit alors qu'il étaient bien visibles...	2006 & LT	TAPER :	variable système		Depuis 2007 cette variable propose la valeur 2... à EVITER !!! voir aussi la variable système : MTEXTFIXED pour éviter les ZOOMS "erronés" sur les textes	DTEXTED ☑ 1 ☑ ou TEXTED ☑ 1 ☑ (depuis 2010 et LT)		☒	réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples. A partir de 2007, la valeur 2 est possible également (à éviter !)	
71	Affichage	81	Le menu ne s'affiche plus ou pas !!!! Plus de menus déroulant ni de barres d'outils !!!	2006 & LT	Démarrer (Bouton Windows)	Exécuter...		Taper REGSVR MSXML3.DLL			☒		
70	Affichage	80	En utilisant les flèches du clavier pour rappeler les valeurs déjà entrées on obtient des points ou des valeurs ne correspondant pas du tout à ce qui a été tapé !!!	2006 & LT	TAPER :	variable système			INPUTHISTORYMODE ☑ 2 ☑		☒	Désactiver le bouton DYN	
69	Affichage	91	Comment éviter l'édition des textes mult lignes à l'écran et être obligé de zoomer avec la molette ? Sans molette impossible de zoomer. Très gênant sur les textes verticaux	2006 & LT	TAPER :	variable système			MTEXTED ☑ entrer OLDEDITOR ☑		☒	Interne =éditeur à l'écran OLDEDITOR = éditeur dans une case	
73	Affichage	92	Comment afficher chaque dessin en cours d'utilisation dans la barre des tâches Windows ?	2005 & LT	TAPER :	TASKBAR		1 = tous les dessins sont affichés sous forme d'un bouton dans la barre des tâches Windows			☒		
74	Affichage	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparaît un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé			☒		
75	Affichage	8	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence externe avec la commande d'insertion l'échelle n'est pas correcte	2006	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	---	Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS ☑ ? ☑ INSUNITSDEF SOURCE ☑ ? ☑ INSUNITSDEFTARGET ☑ ? ☑	☒ ☒ ☒	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)	
76	Barres d'outils	104	Au démarrage d' AutoCAD, il réinitialise la configuration. Il ne garde pas les barres d'outils, les icônes, les paramètres d'affichage, de couleurs, etc.	Toutes sauf LT	Bureau Windows	Bouton droit sur l'icône AutoCAD du bureau, puis Propriétés...	Raccourci	Dans la zone CIBLE, après ...ACAD.EXE" ... supprimer l' option /P NOMduPROFIL			☒	***ATTENTION***, avant toute modification ayez le réflexe de créer une copie de l'icône !	
77	Barres d'outils	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
78	Barres d'outils	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSON depuis LT 2011	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☐ = Dessin / ☑ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
79	Barres d'outils	149	Lorsque l'on utilise certaines MACROS, les messages propres aux commandes utilisées dans la MACRO, n'affichent plus aucun message dans la ligne de commande !!!	à partir 2013 et LT 2013	TAPER :	variable système			CLIPROMPTUPDATE ☐ 1 ☐		☒		
86	Blocs	56	Lorsque l'on modifie l'échelle de certains Blocs contenant des hachures, celles-ci "disjonctent" et ont un comportement curieux en débordant du contour, surtout s'il y a des courbes	Toutes	Dessin	Hachures	Hachures	<input checked="" type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option			☒		
85	Blocs	48	Lorsque l'on désactive certains calques des Blocs disparaissent, alors qu'en principe ils n'ont rien à voir avec ces blocs	Toutes	à vérifier			Tous les Blocs concernés par ce phénomène, contiennent des objets qui ne sont pas sur le calque 0 (zéro)			☒	Il faut modifier tous les blocs... Calque Zéro, et changer en DUBLOC Couleur, Type de ligne, Epaisseur et Style de tracé	
84	Blocs	45	Les blocs contiennent des attributs avec des valeurs, mais ils ne s'affichent pas	Toutes	Affichage	Affichage > Affichage des Attributs	NORMAL		ATTMODE ☐ 1 ☐		☒	Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
83	Blocs	49	Il est impossible de purger certains calques	Toutes	à vérifier			Certains Blocs utilisent probablement ces calques. Le Calque courant ne peut être purgé			☒	Il faudrait utiliser un programme LISP pour les détecter rapidement	
82	Blocs	87	Comment supprimer un bloc ?	Toutes	Fichiers	Utilitaire de dessin :		PURGER...			☒	La commande standard ne supprime que les blocs inutilisés du dessin !	
81	Blocs	36	A l'insertion de blocs avec attributs les questions des attributs s'affichent dans la zone de commande	Toutes	TAPER :	variable système			ATTDIA ☐ 1 ☐		☒		
80	Blocs	37	A l'insertion de blocs avec attributs aucune question n'est posée. Il faut éditer les attributs une fois le bloc inséré !!!	Toutes	TAPER :	variable système		voir aussi la variable QAFLAGS	ATTREQ ☐ 1 ☐		☒	ATTENTION, il est également possible que tous les ATTRIBUTS du bloc soient en mode Prédéfinis	
87	Blocs	106	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS			☒	Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...)	
88	Blocs	105	La palette d'outils ne fonctionne PLUS ! Impossible d'insérer le moindre BLOC ??? Les autres outils qui ne font pas appel à un bloc fonctionnent ???	à partir 2004	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS			☒	Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...)	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
282	Blocs	± 151	Si ATTDIA=0 et ATTREQ=1 et que l'on insère un bloc avec un ATTRIBUT MULTI LIGNE, celui n'apparaît pas dans les questions des attributs en ligne de commande ???	à partir 2008 et LT 2008				Le problème se présente lorsque le style de texte utilisé par l'ATTRIBUT MULTI LIGNES est compressé (facteur de largeur)				Changer le facteur de largeur du style de texte et remettre 1	
89	Blocs	± 142	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005 et LT	Modificatio	Propriétés						Il faut supprimer l'épaisseur (ou hauteur) en Z des objets du bloc	
90	Blocs	78	Impossible de décomposer des blocs à échelle X Y Z NON uniformes !!!	2000 & LT	TAPER :	variable système			EXPLMODE ☰ ? ☱	* 0 = INTERDIT la décomposition 1 = Accepte de décomposer			
91	Blocs	58	La touche Echap ne fonctionne plus	14 à 2002		sous Windows 95-98		Vérifier que le clavier ne soit pas verrouillé en MAJUSCULES			*	Windows 95 et 98 uniquement	
92	Blocs et XREFs	10	Le Bloc ou la XREF ne sont pas insérés avec le bon point	Toutes	Dessin	Bloc > Base		Ouvrir le/les dessins et corriger leur point de base, puis enregistrer-fermer	INSBASE ☰ . ☱		on peut taper la commande BASE		
93	Blocs et XREFs	9	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence Externe à l'aide du Design Center l'échelle n'est pas correcte	à partir 2000	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	---	Préférences utilisateur Préférences utilisateur	INSUNITS ☰ ? ☱ INSUNITSDEF SOURCE ☰ ? ☱ INSUNITSDEFTARGET ☰ ? ☱	 	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)		
94	Blocs et XREFs	11	Le Bloc ou la XREF est inséré avec une conversion d'échelle (option en grisée sur la case de dialogue)	2006 & LT	Outils	Contrôle des unités...		Choisir sans unité	INSUNITS ☰ 0 ☱	 	C'est un moyen rapide pour ne plus être perturbé par ce comportement inactivable pour l'instant		
95	Blocs et XREFs	8	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence externe avec la commande d'insertion l'échelle n'est pas correcte	2006	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	---	Préférences utilisateur Préférences utilisateur	INSUNITS ☰ ? ☱ INSUNITSDEF SOURCE ☰ ? ☱ INSUNITSDEFTARGET ☰ ? ☱	 	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)		
102	Calques	39	Lorsque l'on place un objet sur un calque INACTIF AutoCAD affiche un message pour lequel il faut à chaque fois cliquer sur OK	Toutes	TAPER :	variable système			EXPERT ☰ 2 ☱	*	Cette valeur n'est pas enregistrée, on peut créer une Macro, par exemple derrière le bouton des calques 'expert;2;_layer;		
101	Calques	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Conserver les modifications des calques Xref	VISRETAIN ☰ 1 ☱	 			



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
100	Calques	48	Lorsque l'on désactive certains calques des Blocs disparaissent, alors qu'en principe ils n'ont rien à voir avec ces blocs	Toutes	à vérifier			Tous les Blocs concernés par ce phénomène, contiennent des objets qui ne sont pas sur le calque 0 (zéro)				Il faut modifier tous les blocs... Calque Zéro, et changer en DUBLOC Couleur, Type de ligne, Epaisseur et Style de tracé	
99	Calques	43	Lorsque l'on change un objet de calque il garde sa couleur et son type de ligne de départ	Toutes	à vérifier			Les Propriétés doivent être à DUCALQUE pour la Couleur, le Type de ligne, L'Epaisseur et le Style de tracé				Régler les 4 cases des propriétés à DUCALQUE	
98	Calques	49	Il est impossible de purger certains calques	Toutes	à vérifier			Certains Blocs utilisent probablement ces calques. Le Calque courant ne peut être purgé				Il faudrait utiliser un programme LISP pour les détecter rapidement	
97	Calques	59	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	Toutes	Modificatio	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS					
96	Calques	34	A l'ouverture de la case de dialogue des calques la liste est dans le désordre	Toutes	TAPER :	variable système			MAXSORT ↴ 2000 ↴			Cette valeur était souvent réglée à 200. Toutes listes d'éléments (Blocs, calques, styles, etc.) au-delà de 200 n'était plus le triée par nom	
105	Calques	130	Comment supprimer l'estompe sur les objets qui se trouvent sur un calque verrouillé ?	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYLOCKFADECTL ↴ 0 ↴				
104	Calques	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE ↴ 1 ↴				
103	Calques	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL ↴ 0 ↴				
107	Calques	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
106	Calques	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL ↴ 0 ↴				



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
108	Calques	136	Comment éviter la nouvelle palette des calques qui est très encombrante et peut être pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYERDLGMODE	0 ↗ 1 ↗		0 = Calque CLASSIQUE 1 = Palette des calques	
110	Calques	129	L'affichage de la case de dialogue des calques est très long parce qu'il y a trop de filtres de calques	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			LAYERFILTERALERT	1 ↗		1 = supprime les filtres de calques s'il y en a plus de 100 !	
109	Calques	85	L'affichage de la case de dialogue des calques est très long	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			SHOWLAYERUSAGE	0 ↗		Cette option désactive la petite icône qui précède le nom du calque pour indiquer si le calque est utilisé ou non ?	
111	Calques	60	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	à partir 2000	Modificatio	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPONTS voir sur des calques NON imprimés (imprimante barrée)					
112	Calques	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparaît un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					
114	Clavier	93	Lorsque l'on entre un point ou une distance, AutoCAD ne tient pas compte de l'entrée au clavier, mais s'accroche systématiquement aux objets !	Toutes	Outils	Options...	Préférences utilisateur	Priorité lors de la saisie des coordonnées <input checked="" type="checkbox"/> Saisie clavier	OSNAPCOORD	1 ↗		Avec l'option = 1 la priorité sera toujours donnée à la valeur entrée au clavier	
113	Clavier	1	Impossible d'effacer les objets avec la touche Suppr.	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKFIRST	1 ↗			
115	Commande	138	L'affichage est très saccadé, lorsque l'on essaie d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE	1 ↗		Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
116	Commande	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
117	Commande	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1 ↗			



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☑ = Dessin / ✎ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
118	Commandes	133	Si l'on fait une entrée incorrecte au clavier et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça met un temps fou à s'afficher !!!	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l' option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... <input checked="" type="radio"/> Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut			☒		
119	Commandes	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ						⊕	Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique
120	Commandes	119	Comment éviter de passer par la nouvelle palette pour la gestion des XREF ???	à partir 2007	TAPER :	XREFCLASSIQUE						⊕	
121	Commandes	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modificatio			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				⊕	Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN
122	Commandes	115	Impossible d'accéder à la case de dialogue de la Liste des Echelles !!! AutoCAD affiche un message d'erreur !!!	2008 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI			☒		
124	Construc.	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur	☒	☒	valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
123	Construc.	120	La saisie Dynamique ne fonctionne pas en mode relatif !!! Lorsque DYN est actif on obtient un point en ABSOLU au lieu de RELATIF ???	à partir 2006 et LT	TAPER :				DYNPICOORDS ☒ 0 ☒ DYNMODE ☒ 3 ☒	☒	☒	DYNPICOORDS : 0 = mode Relatif 1 = mode Absolu	
125	Construc.	98	Impossible de faire un chanfrein avec l' option ANGLE ??? !!!	à partir 2000	Format	Contrôle des unités...		Décocher l' option <input type="checkbox"/> Sens horaire !			☒	Le problème se pose uniquement avec l' option ANGLE de la commande CHANFREIN !!!	
127	Cotes	65	Les cotes sont créées de manière décomposée, et il faut valider le texte de cotation	Toutes	TAPER :	variable système			DIMASO ☒ 1 ☒	☒	☒		
126	Cotes	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)			☒		



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
128	Cotes	24	Lorsque l'on crée un repère rapide la case de texte multi-ligne ne s'affiche plus, seule la ligne de commande accepte le texte	à partir 2000	TAPER :	variable système			CMDDIA ☑ 1 ☑				
129	Cotes	76	Malgré que dans le style de cotation on décoche supprimer les zéros de fin... AutoCAD supprime tout de même les zéros de fin !!!	14	TAPER :	variable système			DIMZIN ☑			Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
130	Dessin	147 ±±	L'icône SCU est maintenant sélectionnable à l'écran !!! Seulement, lorsqu'elle chevauche des objets on arrive plus à sélectionner les objets mais toujours l'icône SCU !!!	à partir 2012 et LT 2012	TAPER :	variable système			UCSSELECTMODE ☑ 0 ☑			0 = désactive la sélection de l'icône 1 = active la sélection de l'icône	
131	Dessin	131	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	BOUTON		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection				Nouveau BOUTON de la barre d'état	
132	Dessin	138	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE ☑ 1 ☑			Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
134	Dessin	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur ☑			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
133	Dessin	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
135	Dessin	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI ☑ 0 ☑			SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	
136	Dessin	114	Le dessin "PLANTE" à l'ouverture	à partir 2000	Fichiers	Utilitaires de dessin > RECUPERER							
137	Ellipse	66	Impossible de décomposer une ellipse	Toutes	TAPER :	variable système		L'ellipse est transformée en SPLINE (polyarcs)	PELLIPSE ☑ 1 ☑			Dans ce cas on perd la notion du centre de l'ellipse	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
138	Espace Papier	14	Sur mon espace papier j'ai 20 fenêtres et seules 16 affichent le dessin	Toutes	TAPER :	variable système			MAXACTVP	64		64 est la valeur maxi pour visualiser simultanément le contenu de ces fenêtres mais à l'impression il n'y a pas de limite	
139	Espace Papier-Objet	54	Comment créer une fenêtre polygonale avec une version LT ?	Toutes LT		COPIER-COLLER	une fenêtre polygonale	Après un Copier-Coller d'une fenêtre ne pas oublier d'ACTIVER l'Affichage de la fenêtre				Presque tous les gabarits du dossier TEMPLATE contiennent des fenêtres polygonales	
141	Espace Papier-Objet	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW	0		Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
140	Espace Papier-Objet	32	Les textes changent d'aspect entre l'espace papier et l'espace objet	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Nom de l'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de police Fichier autre police "Supprimer"	FONTALT			remplacer la police actuelle par . (point = rien)	
142	Espace Papier-Objet	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRÉSENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLSCALE	1			
144	Espace Papier-Objet	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!! Ou bouton droit sur l'icône !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée, il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	
143	Espace Papier-Objet	53	En faisant un Copier-Coller d'une Fenêtre de Présentation, le dessin n'apparaît pas dans celle-ci	à partir 2000	TAPER :	_VPORTS _ON _ALL	Sélectionner la Fenêtre Bouton droit de la souris	Afficher les objets fenêtre : ACTIF					
145	Espace Papier-Objet	96	Lorsqu'une fenêtre de présentation est totalement contenue dans une fenêtre plus grande, il devient impossible de travailler dans la petite fenêtre.	2000 & LT	TAPER :	CONTROL + R		CONTROL + R					
146	Espace Papier-Objet	67	La régénération est systématique lorsque l'on passe d'une présentation à une autre !	???	TAPER :	variable système		N'existe pas dans les versions LT	LAYOUTREGENCTL	2		La valeur 0 (zéro) provoque une régénération à chaque changement de présentation utiliser de préférences la valeur 2.	NON
147	Fichiers	4	Les commandes Ouvrir, Enregistrer, etc. n'affichent plus de case de dialogue	Toutes	TAPER :	variable système			FILEDIA	1		on peut taper ~ (tilde) pour forcer l'affichage de ces cases de dialogue	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
148	Fichiers	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL	0			
149	Fichiers	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
150	Fichiers	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL	0			
151	Fichiers	126	Comment faire pour afficher uniquement la liste des XREFS dans la nouvelle commande de gestion des XREFS, et non pas tous les fichiers insérés dans le dessin en cours (Images, XREFS, etc.)	à partir 2007 et LT	TAPER :	_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			On peut créer un nouveau bouton (MACRO) XREF Classique	
152	Fichiers	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
153	Fichiers	113	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2005 et LT	TAPER :	_PURGE option appsenReg			_PURGE R			Purger les applications	
154	Fichiers	46	Impossible d'ouvrir un dessin bloqué par un autre utilisateur. Comment identifier ce poste ?	à partir 2002	TAPER :	QUIDONC		Sélectionner le fichier concerné				Y a plus qu'à réveiller le collègue endormit sur son clavier !!!... Sacré Alf_ze_cat !	
156	Fichiers	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI	0		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	
155	Fichiers	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE ou SHADEMODE		Filaire 2D					
157	Fichiers	114	Le dessin "PLANTE" à l'ouverture	à partir 2000	Fichiers	Utilitaires de dessin > RECUPERER							



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non	
158	Fichiers	83	Dans un contexte réseau, comment localiser un utilisateur qui travaille sur un dessin que je souhaite ouvrir ?	???	TAPER :	QUIDONC				♂ ♂ *				
163	Hachures	3	Lorsque l'on sélectionne une Hachure le contour est également sélectionné	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option	PICKSTYLE ♂ 1 ♂			0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur		
162	Hachures	56	Lorsque l'on modifie l'échelle de certains Blocs contenant des hachures, celles-ci "disjonctent" et ont un comportement curieux en débordant du contour, surtout s'il y a des courbes	Toutes	Dessin	Hachures	Hachures	<input checked="" type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option						
161	Hachures	25	Les Types de ligne et les hachures n'utilisent pas des proportions d'échelle correctes	Toutes	TAPER :	variable système		Après modification, il faut recharger tous les types de lignes	MEASUREMENT MEASUREINIT ♂ 1 ♂			0 = anglo-saxon 1 = métrique		
160	Hachures	27	Les Hachures ne sont plus visibles sur le dessin	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE ♂ 1 ♂			Faire un REGEN pour voir le résultat		
159	Hachures	29	Impossible d'afficher l'aperçu des hachures alors que l'échelle est correcte et de plus les hachures n'apparaissent pas après avoir fait OK !	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE ♂ 1 ♂			Faire un REGEN pour voir le résultat		
164	Hachures	137	La case de dialogue des HACHURES ne s'affiche plus !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système		La case de dialogue ne s'affiche pas si = 0 et s'affiche si = 1. Elle ne s'affiche pas si le ruban est actif et la valeur = 2	HPDLGMODE ♂ 0 ♂ 1 ♂ 2 ♂			0 = ne s'affiche pas 1 = s'affiche 2 = ne s'affiche pas si le ruban est actif		
165	Hachures	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur ♂			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul		
166	Hachures	71	Lorsqu'il s'agit de hachurer des zones très grandes ou à l'inverse très petites, on obtient souvent un message "échelle trop petite, trop grande" voir un aperçu vide !!!	à partir 2000	Dessin	Hachures	Hachures	<input checked="" type="checkbox"/> Faire les Hachures à partir d'une présentation dans l'Espace Objet à l'Echelle 1 et cocher l'option par rapport à l'Espace Papier	augmenter MaxHatch (setenv "MaxHatch") ♂ SETENV MaxHatch LT ♂					
167	Hachures	79	Les accrochages ne fonctionnent plus sur les Hachures !!!	2005 & LT	Outils	Options...	Dessin	Options d'accrochage aux objets <input checked="" type="checkbox"/> Ignorer les objets hachurés	OSNAPHATCH ♂ 0 ♂ ou ♂ 1 ♂			L'accrochage aux objets sur les Hachures : 0 = INACTIF 1 = ACTIF		



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☐ = Dessin / ☑ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
168	Images	64	La qualité des images raster n'est pas bonne !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Image TRUE COLOR			☒		
170	Impression Style Tracé	59	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	Toutes	Modificatio	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS			☒		
169	Impression Style Tracé	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL ☒ 1 ☒		☒		
171	Impression Style Tracé	23	La commande imprimer n'affiche plus la case de dialogue	R14-2000 & LT	TAPER :	variable système			CMDDIA ☒ 1 ☒		☒	cette variable affecte également la case des textes multi-lignes	
172	Impression Style Tracé	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL ☒ 0 ☒		☒		
173	Impression Style Tracé	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL ☒ 0 ☒		☒		
177	Impression Style Tracé	74	L'impression MONOCHROME n'est pas contrastée !!! Les traits sont gris et tramés	à partir 2000	à vérifier	Calques...		Il ne faut pas que les calques utilisent le style de tracé NORMAL mais STYLE 1 ou un autre Personnalisé !	Utiliser la table de style de tracé MONOCHROME		☒	Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
176	Impression Style Tracé	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!! Ou bouton droit sur l'icône !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET			☒	En principe si cette option n'est pas cochée, il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	
175	Impression Style Tracé	44	Le dessin a été créé en Mode CTB par couleur la propriété Style de Tracé est griseée avec la mention "Par couleur" comment repasser en STB "Style de tracé"	à partir 2000	TAPER :	CONVERTCTB CONVERTPSTYLES		Préparer le fichier de conversion à l'aide de la commande CONVERTCTB	Taper Commandes CONVERTCTB ☒ CONVERTPSTYLES ☒		☒	Dans un dessin en mode STB taper CONVERTPSTYLES pour repasser en CTB	
174	Impression Style Tracé	60	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	à partir 2000	Modificatio	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS voir sur des calques NON imprimés (imprimante barrée)			☒		



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☑ = Dessin / ☒ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / * = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
178	Impression Style Tracé	94	La commande Imprimer... n'affiche plus les imprimantes système Windows !!!	2002 & LT	Outils	Options...		Décocher <input checked="" type="checkbox"/> Masquer les Imprimantes système			☒	Si cette option reste cochée seules les imprimantes propre à AutoCAD sont visibles (DWF, PNG, JPG,etc.)	
179	Macros	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
180	Macros	149 149 149	Lorsque l'on utilise certaines MACROS, les messages propres aux commandes utilisées dans la MACRO, n'affichent plus aucun message dans la ligne de commande !!!	à partir 2013 et LT 2013	TAPER :	variable système			CLIPROMPTUPDATE ↴ 1 ↵		☒		
181	Macros	142 142 142	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005 et LT	Modificatio n	Propriétés						Il faut supprimer l'épaisseur (ou hauteur) en Z des objets du bloc	
182	Macros	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modificatio n			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN			☒	Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
183	Menu	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↴ 1 ↵		☒		
184	Menu	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
185	Menu	133	Si l'on fait une entrée incorrecte au clavier et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça met un temps fou à s'afficher !!!	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input checked="" type="checkbox"/> Décocher l' option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut			☒		
186	Menu	110	La barre de Menu ne s'affiche pas lorsqu'on passe l'espace de travail en AutoCAD classique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	Activer ou Inactiver la Barre de Menu	MENUBAR ↴ 1 ↵		☒	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	
187	Menu	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU ↴ ? ↵		☒	Déferrants choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☐ = Dessin / ☑ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
191	Modification	150	Suite à une délimitation de XREF le contour de délimitation est VISIBLE et S'IMPRIME !!!	Toutes	TAPER :	variable système			XCLIPFRAME ☐ 1 ☐		☒	0 = Inactif 1 = ACTIF et imprime le contour 2 = ACTIF n'imprime pas le contour	
192	Modification	150	Suite à une délimitation de XREF le contour de délimitation est VISIBLE et S'IMPRIME !!!	Toutes	TAPER :	variable système			XCLIPFRAME ☐ 1 ☐		☒	0 = Inactif 1 = ACTIF et imprime le contour 2 = ACTIF n'imprime pas le contour	
188	Modification	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
189	Modification	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'édition un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ☐ 1 ☐		☒		
190	Modification	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ☐ 1 ☐		☒		
193	Modification	133	Si l'on fait une entrée incorrecte au clavier et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça met un temps fou à s'afficher !!!	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l' option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... <input checked="" type="checkbox"/> Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut			☒		
194	Modification	118	La combinaison SHIFT - ESPACE qui remplace la touche CONTROL pour la sélection cyclique n'est vraiment pas pratique,	à partir 2007	TAPER :				LEGACYCTRLPICK ☐ 1 ☐		☒		NON
195	Modification	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN			#	Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
286	Objets Sélection	152	TOUTES Les poignées ne s'affichent plus correctement sur les cercles, les textes, les polylinéaires, les ellipses, etc. Et les ZOOMS ne fonctionnent plus correctement...	Toutes				Les objets du dessin sont à des coordonnées beaucoup trop éloignées de l'origine 0,0 !!!				Déplacer l'ensemble du dessin en le rapprochant un peu plus de l'origine 0,0. ATTENTION, aux calques masqués et verrouillés !!!	
204	Objets Sélection	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
203	Objets Sélection	15	On ne voit plus évoluer les objets pendant un déplacement, une rotation, une échelle, etc.	Toutes	TAPER :	EVOLDYN		mettre AUTOmatique	DRAGMODE ↴ 2 ↵	■			
202	Objets Sélection	102	Malgré que PICKFIRST soit à 1 ! Les commandes DEPLACER, ROTATION, EFFACER, etc. annule les objets sélectionnés et obligent à refaire la sélection !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS ↴ 0 ou ↴ 2	■	PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide		
201	Objets Sélection	3	Lorsque l'on sélectionne une Hachure le contour est également sélectionné	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option	PICKSTYLE ↴ 1 ↵	■	0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur		
200	Objets Sélection	16	Les objets sélectionnés n'apparaissent plus en pointillés	Toutes	TAPER :	variable système			HIGHLIGHT ↴ 1 ↵	*			
199	Objets Sélection	1	Impossible d'effacer les objets avec la touche Suppr.	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKFIRST ↴ 1 ↵	■			
198	Objets Sélection	2	Impossible de créer un Groupe...!!!... La sélection d'un objet appartenant à un Groupe, reste seul sélectionné ! Impossible de sélectionner le Groupe !	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Groupement d'objets ou Faire CONTROL + H	PICKSTYLE ↴ 1 ↵	■	0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur		
196	Objets Sélection	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↴ 1 ↵	■			
197	Objets Sélection	90	Des objets sont sélectionnés avec les poignées. En utilisant une commande Copier, Déplacer, etc. La sélection est annulée et il faut recommencer la sélection !!! Pourtant PICKFIRST = 1 !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS ↴ 0 ↵	■	PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide		
205	Objets Sélection	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↴ 1 ↵	■			
206	Objets Sélection	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☐ = Dessin / ☑ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / * = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
207	Objets Sélection	89	Les poignées (GRIPS) ne s'affichent pas toujours sur les objets suite à une sélection ???	à partir 2004	TAPER :	variable système			GRIPOBJLIMIT ☐ 1000 ☐		☒	La valeur par défaut est 100, au-delà les poignées ne sont plus affichées ! (maximum = 32767)	
208	Objets Sélection	145	Losque l'on sélectionne un groupe, les poignées n'apparaissent plus ! Seul un léger rectangle encadre le groupe... Comment retrouver les poignées.	à partir 2012 et LT 2012	TAPER :	variable système			GROUPDISPLAYMODE ☐ 0 ☐		☒	Les valeurs peuvent être : 0 = Poignées + surbrillance 1 = Une poignée + surbrillance 2 = Cadre + 1 poignée + surbrillance	
209	Objets Sélection	Objets Sélection Objets	Les poignées au centre des segments de polygone ne s'affichent pas !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système			GRIPS ☐ 2 ☐		☒	0 = masque les poignées (GRIPS) 1 = Affiche les poignées 2 = affiche les poignées centre segement de polygone	
210	Objets Sélection	118	La combinaison SHIFT - ESPACE qui remplace la touche CONTROL pour la sélection cyclique n'est vraiment pas pratique,	à partir 2007	TAPER :				LEGACYCTRLPICK ☐ 1 ☐		☒		NON
211	Objets Sélection	55	Lorsque l'on fait une sélection AutoCAD ne garde qu'un seul objet	à partir 2002	Outils	Options...	Sélection	☒ Sélection Nom/verbe	PICKADD ☐ 1 ☐		☒	l'icône en haut à droite de la commande Propriétés induit en erreur ! C'est PICKADD !!! Et NON à la croix pour fermer la case !!!	
212	Objets Sélection	42	???	à partir 2000	TAPER :	variable système		???	DRAGP1 DRAGP2 ☐ ☐		☒	???	
213	Objets Sélection	68	Le double-clic sur les objets ne fonctionne plus !	2000 i	TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT ☐ 1 ☐		☒	0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
214	Objets Sélection	86	Lorsque l'on sélectionne un objet récent , le dernier du dessin, AutoCAD propose systématiquement le plus ancien au lieu du plus récent !!!	???	TAPER :	variable système			SORTENTS ☐ 127 ☐		☒		
215	Objets Sélection	109	Le double clic ne fonctionne plus pour Editer un texte, une hachures, ou tout autre objet !!!		TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT ☐ 1 ☐		☒	0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
216	Palette Outils	106	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS			☒	Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...)	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☑ = Dessin / ☒ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / * = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
218	Palette Outils	105	La palette d'outils ne fonctionne PLUS ! Impossible d'insérer le moindre BLOC ??? Les autres outils qui ne font pas appel à un bloc fonctionnent ???	à partir 2004	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS			☒	Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...)	
217	Palette Outils	61	Comment modifier les images de la palette d'outils sans supprimer l'outil et le replacer ?	à partir 2004	Explorateur	Windows	Modifier les images PNG	Dossier : C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2006\R11\fra\Support\ToolPalette\Palettes\Images			☒		
219	Palette Outils	136	Comment éviter la nouvelle palette des calques qui est très encombrante et peut être pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYERDLGMODE	0 ☒ 1 ☒	☒	0 = Calque CLASSIQUE 1 = Palette des calques	
220	Palette Outils	± 142 ±	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005 et LT	Modification	Propriétés						Il faut supprimer l'épaisseur (ou hauteur) en Z des objets du bloc	
221	Palette Outils	111	Dans certaines cases de dialogue et de très nombreuses palettes (calculatrice, propriétés, palettes d'outil, etc.), la taille de la POLICE est trop grosse !!!	à partir 2000	Bureau Windows	Propriétés... Personnaliser...	Apparence	Bouton AVANCEE, changer la taille de l'élément INFO-BULLE	Taille INFO-BULE		☒	Choisir la même taille que pour les éléments Menu, Fenêtre, Boîte de message...	
222	Palette Outils	63	Comment modifier les images de la palette d'outils sans supprimer l'outil et le replacer ?	2006 & LT		Bouton droit	sur l'outil de la palette	Mettre à jour l'image			☒		
224	Polylinnes	28	Les polylinnes épaisses ne sont plus remplies	Toutes	Outils	Options...	Affichage	☒ Afficher remplissage de solide	FILLMODE	0 ☒ 1 ☒	☒	Faire un REGEN pour voir le résultat	
223	Polylinnes	33	La jonction des sommets des polylinnes ne se fait pas en coin mais comme deux allumettes qui se cognent à leur axe	Toutes	Format Fichier	Calques... Utilitaires de dessin >	Purger...	Changer tous les calques qui utilisent le type de ligne CONTINU pour CONTINUOUS, puis PURGER			☒	vérifier si aucun objet n'utilise le type de ligne CONTINU de manière forcée !!! Et surtout dans des blocs !	
225	Propriétés objets	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'édition un texte par double clic !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	0 ☒ 1 ☒	☒		
227	Propriétés objets	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'édition un texte par double clic !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	0 ☒ 1 ☒	☒		



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☑ = Dessin / ☒ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / * = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
226	Propriétés objets	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ☑ 1 ☑	☒			
228	Propriétés objets	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRÉSENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE ☑ 1 ☑	☒			
229	Propriétés objets	109	Le double clic ne fonctionne plus pour Editer un texte, une hachures, ou tout autre objet !!!		TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT ☑ 1 ☑	☒	0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic		
230	SCU	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	☒ Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW ☑ 0 ☑	☒	Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent		
231	SCU	147	L'icône SCU est maintenant sélectionnable à l'écran !!! Seulement, lorsqu'elle chevauche des objets on arrive plus à sélectionner les objets mais toujours l'icône SCU !!!	à partir 2012 et LT 2012	TAPER :	variable système			UCSSELECTMODE ☑ 0 ☑	☒	0 = désactive la sélection de l'icône 1 = active la sélection de l'icône		
232	SCU	148	Depuis la disparition des flèches au bout des axes de l'icône SCU, il est de plus en plus difficile de localise l'icône SCU noyée dans le dessin !!! Surtout lorsque l'on ne se trouve plus avec le SCU Général !!!	à partir 2011 et LT 2011	Affichage	> Affichage > Icône SCU > Propriétés...		Pas de solution, si ce n'est rendre l'icône plus visible !			Changer pour une couleur bien visible, exemple MAGENTA et EPAISSIR (valeur 3) les traits de l'icône SCU...		
233	SCU	22	Lorsque l'on choisit une Vue Orthogonal le SCU reste perpendiculaire à la vue	à partir 2000	TAPER :	variable système			UCSORTHO ☑ 1 ☑	☒			
235	Souris	31	L'incrément des Zoms avec la molette est trop faible ou trop fort	Toutes	TAPER :	variable système			ZOOMFACTOR ☑ 0 à 100 ☑	☒	V 14 à LT 98 valeur 0 = vitesse rapide, si valeur 100 = vitesse lente! À partir de la 2000 si valeur 0 = lent et 100 = rapide		
234	Souris	7	Le Zoom PANORAMIQUE ne fonctionne pas lorsque l'on clique sur la molette	Toutes	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN ☑ 1 ☑	☒			
236	Souris	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ☑ 1 ☑	☒			



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☑ = Dessin / ☒ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
237	Souris	131	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	BOUTON		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection			☒	Nouveau BOUTON de la barre d'état	
238	Souris	138	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE ☐ 1 ☐		☒	Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
239	Souris	62	Le double-clic sur la molette, pour obtenir un zoom étendu ne fonctionne plus	à partir 2002	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN ☐ 1 ☐		☒		
240	Souris	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU ☐ ? ☐		☒	Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
241	Souris	68	Le double-clic sur les objets ne fonctionne plus !	2000 i	TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT ☐ 1 ☐		☒	0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
242	Souris	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparaît un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé			☒		
249	Textes	18	Tous les textes sont remplacés par des rectangles	Toutes	Outils	Options...	Affichage	Afficher cadre du contour de texte <input type="checkbox"/> seulement. Désélectionner cette option	QTEXTMODE ☐ 0 ☐		☒	0 = les textes sont lisibles normalement 1 = les textes sont remplacés par un rectangle	
248	Textes	135	Lorsque je tape un texte simple et que je fais ENTREE pour passer à la ligne, j'obtiens un double inter ligne, alors que dans un texte multi lignes je n'ai pas ce problème !!!???	Toutes				Il s'agit de la POLICE utilisée par le style de texte.				Ce phénomène se produit par exemple avec la police CORDIA NEW	
247	Textes	17	Les textes sont miroités avec la commande miroir	Toutes	TAPER :	variable système			MIRRTEXT ☐ 0 ☐		☒	0 = pas de miroir sur les textes et attributs 1 = miroir sur les textes et attributs	
246	Textes	32	Les textes changent d'aspect entre l'espace papier et l'espace objet	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Nom de l'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de police Fichier autre police "Supprimer"	FONTALT ☐		☒	remplacer la police actuelle par . (point = rien)	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☐ = Dessin / ☑ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
245	Textes	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)			☒		
244	Textes	88	Il est Impossible ce créer ou éditer des Textes Multi-lignes !!! Le message "Impossible de trouver l'interpréteur de commandes" apparaît à chaque fois...!!!	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Rubrique "Nom de l'éditeur de texte,..." Application d'éditeur de Texte Donner comme valeur : INTERNE	MTEXTED taper INTERNE ☒ . ☒ ou OLDEDITOR		☒	Interne = éditeur textes multilignes "sophistiqué" édition à l'écran Oldeditor = éditeur simplifié en case de dialogue	
250	Textes	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ☒ 1 ☒		☒		
243	Textes	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL ☒ 1 ☒		☒		
251	Textes	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT ☒ Actif		☒		
252	Textes	52	En 3D les Textes ne sont pas masqués lors d'un caché	à partir 2002	TAPER :	variable système			HIDETEXT ☒ 1 ☒		☒	Avant les versions 2002, on peut donner une Hauteur ou Epaisseur (0,0001) aux textes	
255	Textes	69	On n'arrive plus à créer plusieurs Textes avec la commande texte sur une ligne.	2006 & LT	TAPER :	variable système			DTEXTED ☒ 1 ☒		☒	réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples. A partir de 2007, la valeur 2 est possible également	
256	Textes	146 ± ±	Lorsque l'on place plusieurs textes à une position précise une fois validé, les textes sont complètement décalés et souvent tout petit alors qu'il étaient bien visibles...	2006 & LT	TAPER :	variable système		Depuis 2007 cette variable propose la valeur 2... à EVITER !!! voir aussi la variable système : MTEXTFIXED pour éviter les ZOOMS "erronés" sur les textes	DTEXTED ☒ 1 ☒ ou TEXTED ☒ 1 ☒ (depuis 2010 et LT)		☒	réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples. A partir de 2007, la valeur 2 est possible également (à éviter !)	
254	Textes	70	L'édition des textes sur une ligne se fait à l'écran au lieu de la case d'édition habituelle !	2006 & LT	TAPER :	variable système			DTEXTED ☒ 1 ☒		☒	réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples.	
253	Textes	91	Comment éviter l'édition des textes multi-lignes à l'écran et être obligé de zoomer avec la molette ? Sans molette impossible de zoomer. Très gênant sur les textes verticaux	2006 & LT	TAPER :	variable système			MTEXTED entrer OLDEDITOR		☒	Interne = éditeur à l'écran OLDEDITOR = éditeur dans une case	



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

Version 6.1 - le, 28/03/2013


152 Problèmes répertoriés

± : versions récentes 5.0, 6.0 et 6.1

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Enregistré : ☐ = Dessin / ☑ = Base de registre / ✘ = Non enregistré / * = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non	
257	Textes	77	Comment désactiver l' accrochage NODAL sur les textes multi-lignes et les textes simples ???	2005 & LT	TAPER :	variable système			OSNAPNODELEGACY ☐ ? ☐	0 = ACTIVE Accrochage NODAL 1 = INACTIVE Accrochage NODAL	☒			
283	Textes Attributs	±± 151	Si ATTDIA=0 et ATTREQ=1 et que l'on insère un bloc avec un ATTRIBUT MULTI LIGNE, celui n'apparaît pas dans les questions des attributs en ligne de commande ???	à partir 2008 et LT 2008				Le problème se présente lorsque le style de texte utilisé par l'ATTRIBUT MULTI LIGNES est compressé (facteur de largeur)				Changer le facteur de largeur du style de texte et remettre 1		
260	Types de ligne	26	Les types de ligne ne sont pas visibles sur les segments cours des polylinées alors que l'échelle est correcte	Toutes	TAPER : Modificatio	variable système Objet > Polyligne	Editer la polyligne	Typeline gèn	PLINEGEN ☐ 1 ☐	☒				
259	Types de ligne	25	Les Types de ligne et les hachures n'utilisent pas des proportions d'échelle correctes	Toutes	TAPER :	variable système		Après modification, il faut recharger tous les types de lignes	MEASUREMENT MEASUREINIT ☐ 1 ☐	0 = anglo-saxon 1 = métrique	☒			
258	Types de ligne	35	Les types de ligne des XREFs insérées ne sont pas correctes alors qu'à l'ouverture des Références c'est correct	Toutes	Format	Type de ligne...		Utiliser un facteur d'échelle Global entre 0,3 et 0,5. Utiliser le même facteur dans tous les dessins	LTSCALE ☐ 0.3 0.5 ☐	☒				
261	Types de ligne	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRÉSENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE ☐ 1 ☐	☒				
262	Windows	92	Comment afficher chaque dessin en cours d'utilisation dans la barre des tâches Windows ?	2005 & LT	TAPER :	TASKBAR		1 = tous les dessins sont affichés sous forme d'un bouton dans la barre des tâches Windows		☒				
267	XREF	±± 150	Suite à une délimitation de XREF le contour de délimitation est VISIBLE et S'IMPRIME !!!	Toutes	TAPER :	variable système			XCLIPFRAME ☐ 1 ☐	0 = Inactif 1 = ACTIF et imprime le contour 2 = ACTIF n'imprime pas le contour	☒			
266	XREF	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Conserver les modifications des calques Xref	VISRETAIN ☐ 1 ☐	☒				
265	XREF	35	Les types de ligne des XREFs insérées ne sont pas correctes alors qu'à l'ouverture des Références c'est correct	Toutes	Format	Type de ligne...		Utiliser un facteur d'échelle Global entre 0,3 et 0,5. Utiliser le même facteur dans tous les dessins	LTSCALE ☐ 0.3 0.5 ☐	☒				



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD


(Italique = Humour !)

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Version 6.1 - le, 28/03/2013

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
264	XREF	57	En ouvrant certains DXF on ne voit pas le dessin ni ce que l'on dessine malgré que le calque courant soit actif et libéré	Toutes	Format	Calques...		Vérifier si certains calques possèdent une couleur 0 (zéro)					
263	XREF	13	Après avoir modifié et enregistré une XREF, la mise à jour ne s'effectue pas après rechargement	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Mettre 0 (zéro) à "Pourcentage d'enregistrement incrémentiel"	ISAVEPERCENT ↴ 0 ↵				
268	XREF	132	Comment éviter l'estompe des références externes ?	à partir 2010 et LT	TAPER :	variable système			XDWGFADECTL ↴ 0 ↵				
269	XREF	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL ↴ 0 ↵				
270	XREF	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL ↴ 0 ↵				
271	XREF	126	Comment faire pour afficher uniquement la liste des XREFS dans la nouvelle commande de gestion des XREFS, et non pas tous les fichiers insérés dans le dessin en cours (Images, XREFS, etc.)	à partir 2007 et LT	TAPER :	CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			CLASSICXREF ↴ ou XREFCLASSIQUE ↵			On peut créer un nouveau bouton (MACRO) XREF Classique	
272	XREF	119	Comment éviter de passer par la nouvelle palette pour la gestion des XREF ???	à partir 2007	TAPER :	XREFCLASSIQUE							
273	XREF	30	Il n'est plus possible d'édition une XREF depuis le dessin courant	à partir 2000	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Permettre édition des réf. Du dessin courant par d'autres utilisateurs	XEDIT ↴ 1 ↵			Ouvrir le/les XREFs concernés et modifier XEDIT puis fermer	NON à partir LT 2010
285	Zoom	±± 152	TOUTES Les poignées ne s'affichent plus correctement sur les cercles, les textes, les polygones, les ellipses, etc. Et les ZOOMS ne fonctionnent plus correctement...	Toutes				Les objets du dessin sont à des coordonnées beaucoup trop éloignées de l'origine 0,0 !!!				Déplacer l'ensemble du dessin en le rapprochant un peu plus de l'origine 0,0. ATTENTION, aux calques masqués et verrouillés !!!	
278	Zoom	40	Suite à des Zooms les cercles et arcs sont transformés en polygones	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input type="checkbox"/> Lissage des arcs et des cercles Entrer une valeur de 2000 et Plus	RESVUE - <O> ↴ 2000 ou + ↵				



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD


(Italique = Humour !)

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Version 6.1 - le, 28/03/2013

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
277	Zoom	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW ↴ 0 ↵			Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
276	Zoom	38	Lors des Zooms, AutoCAD demande à chaque fois si l'on veut régénérer le dessin ???	Toutes	TAPER :	variable système			REGENMODE ↴ 1 ↵				
275	Zoom	31	L'incrément des Zooms avec la molette est trop faible ou trop fort	Toutes	TAPER :	variable système			ZOOMFACTOR ↴ 0 à 100 ↵			V 14 à LT 98 valeur 0 = vitesse rapide, si valeur 100 = vitesse lente! À partir de la 2000 si valeur 0 = lent et 100 = rapide	
274	Zoom	7	Le Zoom PANORAMIQUE ne fonctionne pas lorsque l'on clique sur la molette	Toutes	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN ↴ 1 ↵				
279	Zoom	84	Comment supprimer l' animation des Zooms	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			VTENABLE ↴ 0 ↵				
280	Zoom	62	Le double-clic sur la molette, pour obtenir un zoom étendu ne fonctionne plus	à partir 2002	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN ↴ 1 ↵				
281	Zoom	41	L'affichage des Zooms n'est pas instantané du fait de l'animation des Zooms	2006 & LT	TAPER :	variable système			VTENABLE ↴ 0 ↵				
288													
289													
290													



Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD

(Italique = Humour !)

ce document a été réalisé par Christian REB © - Rebcao www.rebcao.fr , le 10 Décembre 2005 avec le concours des Membres de CADxp - www.cadxp.com

Version 6.1 - le, 28/03/2013

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré / # = paramètre utilisateur

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
291													
292													
293													
294													
295													
296													